



Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД,
г. Екатеринбург

ДКТ на работе

врач –эпидемиолог отдела профилактики
Бабыкина Наталья Викторовна

17 ноября 2016 года

Рекомендуемые мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда



Информирование:

руководящее звено
профактив
молодежные организации и т.д.



Информационные кампании:

просветительские материалы на информационных стендах
корпоративные СМИ
интерактивная выставка



Вопросы по профилактике ВИЧ
в вводных и повторных инструктажах
по охране труда

Акции
по экспресс-
тестированию



Экспресс-тестирование на ВИЧ

Информирование

Первый этап – организационный



Привлечение руководителей предприятий

Второй этап – просветительский

Профсоюзный актив, лидеры молодежных организаций и др.



Информационные кампании

Использование информационных ресурсов предприятия

- ✓ корпоративные СМИ, в том числе сайты предприятия
- ✓ информационные стенды

The image displays four informational posters related to HIV testing in Russia. The first poster, titled "ВИЧ В РОССИИ:", features a map of Russia and states that over 40% of infections occur via sexual contact and over 210 cases occur daily. It notes that all age groups are at risk. The second poster, "Кому необходимо сдать тест?", lists high-risk groups like sex workers and injection drug users, and provides information on where and how to get tested for free. The third poster, "Ты отрицательный или положительный? Сдай тест на ВИЧ!", uses icons to show people in various settings and emphasizes the importance of testing. The fourth poster features a man named Alexander, a photographer, who shares his personal experience with HIV, stating he has lived with it for over six years. Logos for the Ministry of Health, UNAIDS, and ERIA are visible at the bottom of the posters.

ВИЧ В РОССИИ:

случаев заражения происходит половым путем

>40%

случаев заражения ежедневно

>210

все возрастные группы подвержены заражению

Кому необходимо сдать тест?

Если ты кто-то был без защиты в половом контакте без презерватива или употреблял инъекционные наркотики.

Где сдать тест?

Тест на ВИЧ можно сдать в центре СПИД и в поликлинике по месту жительства. Результат теста сообщат только тебе.

Как быстро можно получить результат теста на ВИЧ?

При экспресс-тестировании – через 15-30 минут. Стандартный тест делается 1-10 рабочих дней. Быстрее всего сообщат результаты в Центре СПИД по месту жительства.

Тестирование бесплатное

Секретный телефонный номер по информации и помощи ВИЧ-инфицированным

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД (343) 31-000-31 www.livehiv.ru

Ты отрицательный или положительный? Сдай тест на ВИЧ!

Почему важно проходить тестирование на ВИЧ?

Определить наличие ВИЧ инфекции на ранней стадии очень важно!

ВИЧ распространяется только через кровь, но опасен для остальных людей

АЛЕКСАНДР:

Мне 54 года, работаю юристом и защищаю права людей. Увлекаюсь фотографией. У меня двое взрослых детей и внука. Более шести лет ВИЧ живет со мной, но у него это плохо получается.

www.do.org/ru
www.spid.ru

AIDS ERIA

Включение вопросов профилактики ВИЧ в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда

1. Предоставление основной информации

- ✓ ВИЧ - ...
- ✓ СПИД - ...
- ✓ Вирус - ...
- ✓ Разрушение иммунной системы - ...
- ✓ Пути передачи - ...

2. Анкетирование для проверки знаний



6. Как Вы считаете, есть ли депрессия, способная
привести к снижению ВИЧ-информационного качества?
 Да Нет Не знаю

7. Есть ли у работников по закону право отказываться
от работы или право уволиться с предприятия
по собственному желанию ВИЧ-инфицированными?
 Да Нет Не знаю

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД,
интересно ли вам знать по закону право знать, кто
в вашем коллективе болен ВИЧ?
 Да Нет Не знаю

9. Насколько право отказываться ВИЧ-информационные
службы согласны с вами работниками?
 Да Нет Не знаю

10. Как Вы считаете, есть ли депрессия, способная
привести к снижению ВИЧ-информационного качества?
 Да Нет Не знаю

11. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной
для Вашего города?
 Да

12. Как Вы считаете, Вы можете избежать
проблемы ВИЧ/СПИД?
 Да

13. Считаете ли с собой проблемой Вы, Ваши близкие
или знакомые?
 Да Нет Не знаю

14. Как можно избежать ВИЧ-инфекции?
 при использовании без презерватива и только с партнером

Выставка «Помнить. Знать. Жить!»



Выставка – интерактивная. Почему интерактивная? Потому что обязательна экскурсия и диалог, в который втягиваются слушатели: отвечают на вопросы, сами их задают, обсуждают.

Доступное и интересное **информирование** о ВИЧ-инфекции

Хороший **мотиватор** на экспресс-тестирование

Позволяет провести **до и послетестовое консультирование** сразу целой группе работников

Для тех, у кого выявлен положительный результат теста – это начало **формирования приверженности лечению**

**Выставка
состоит из 8
стендов —
спайдеров**



**Легко
размещается в
любых
условиях**



Экспозиция 1 «Афиша или анонс выставки».

На афише помимо названия размещена информация о проблеме ВИЧ/СПИД в Свердловской области (или в любой другой). «Знать, значит жить».

Экспозиция 2 «Какие установки существуют в нашем обществе в отношении ВИЧ-инфицированных людей? Откуда они появились? Кто их формирует?».

Экспозиция 3 «Мир глазами позитивных». ВИЧ-положительные люди продолжили фразы: «Я мечтаю...», «Я люблю...», «Я не люблю...», «Я верю...», «Я надеюсь», «Я не верю...», «Я не надеюсь...», «Я думаю...». Происходит первый опыт «размывания» границ.

Экспозиция 4 «ВИЧ-активисты». Три истории свердловских ВИЧ-активистов, открывающих лица - истории их инфицирования, принятия диагноза и жизни с ВИЧ, причём социально активной жизни.

Экспозиция 5 «Скорбный меморандум». На чёрном баннере, размещённом на стенде, имена и даты рождения всех жителей Свердловской области, умерших от СПИДа. Первый Владимир, 1937 года рождения, последний — Матвей, 2010 года рождения.

Экспозиция 6 «Люди не должны умирать от СПИДа».

Экспозиция 7 «Почему нужно знать свой ВИЧ-статус? Глобальная инициатива “Тестирование и лечение”».

Экспозиция 8 «Остановить можешь ты!».

Результаты, выводы. Заканчивается выставка обсуждением темы как можно остановить распространение ВИЧ-инфекции и что зависит от каждого.

ПОМНИТЬ.

ЗНАТЬ.

ЖИТЬ.

В Свердловской области эпидемия ВИЧ инфекции.
Область занимает 1 место в России
по числу ВИЧ-инфицированных.

Только по официальным данным в ней проживает
более 50 000 людей с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Умерло почти
7 000 человек.

ПОМНИТЬ,

что за этими цифрами судьбы людей.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ.

ЖИТЬ, осознавая,
что проблема ВИЧ/СПИД
касается каждого.

**ЛЮДИ
НЕ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ**



АНТОН

Мне 43 года. 9 из них я живу с ВИЧ.
● Я преподаватель. Позади страх стать изгоем, потерять работу и семью из-за диагноза. Позади – опасения, что не доживу до выпускного бала дочери. Позади встреча со смертью (без терапии я умер бы еще в 2005 году). Сегодня меня не напрягает, есть у человека ВИЧ или нет. Меня напрягает непорядочность и невежество. Сегодня у меня любимая работа – студенты, классные ребята и девчата. И я рад видеть, как они учатся отстаивать свою точку зрения, как они взрослеют, становятся сильнее, как меняются их взгляды на жизнь. Сегодня о моем диагнозе знают все близкие люди. И их отношение ко мне не зависит от него. Сегодня я занимаюсь развитием добровольчества и профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, т.к. не хочу, чтобы люди заражались и погибали от СПИДа.

Меня волнует не сколько, а как я проживу...
● Что объединяет людей, живущих с ВИЧ? Опыт примирения со смертью. Для обретения жизни.
● Мне 43 года. И я Живу. С радостью.



ОСТАНОВИТЬ МОЖЕШЬ ТЫ!

Узнай больше, это важно!

2000 г.

2010 г.

2020 г.

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, который разрушает "ЗАЩИТУ" организма.

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции.

ВИЧ - передается только от человека к человеку.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- половым путем,
- через кровь,
- от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Узнать, есть ли ВИЧ у человека, можно только СДАВ КРОВЬ НА ВИЧ

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через укус комара; а также через пользование общими бытовыми предметами с инфицированным человеком.

В мировой практике НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО случая, когда ВИЧ-положительный ребенок инфицировал другого ребенка в быту.

ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД: **31-000-31** www.livehiv.ru



**Цель выставки –
мотивация к тестированию**

Экспресс-тестирование на ВИЧ -эффективный способ раннего выявления ВИЧ-инфекции



Мобильный пункт



Стационарный пункт

Выбор предприятия

Акции по консультированию и добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ

В 2014-2015 гг. экспресс-тестированием на ВИЧ охвачено более
3500 работающих,
выявляемость 1,5%
(при скрининге в ЛПО 0,8%)




Что необходимо для проведения экспресс-тестирования на ВИЧ?

- 1. Наличие экспресс-тестов**
- 2. Профессиональные консультанты**
- 3. Выставка**
- 4. Мобильная и стационарная формы работы**



**В одном из совхозов области обследован 31 чел.,
1 результат положительный**





Завод РТИ

Северное трамвайное депо



Согласовано
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

А.И.Юровских



Согласовано
Главный врач ГБУЗ СО
«Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД»

А.С.Подымова



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРЫХ ТЕСТОВ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию с применением быстрых тестов, их использования, хранения и учета результатов распространяется на пункты экспресс-тестирования на ВИЧ (мобильные и стационарные).

1.2. Быстрые тесты (далее - БТ) на ВИЧ - это диагностические иммунохроматографические тесты, предназначенные для определения специфических антител к ВИЧ, которые можно выполнить без специального оборудования менее чем за 60 минут. В качестве исследуемого материала может использоваться кровь, слюна (соскоб со слизистой десен).

1.3. Выдача заключения о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции по результатам БТ не допускается.

1.4. Каждое тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием БТ должно сопровождаться информированием пациента о необходимости обследования классическими методами.

2. Требования к хранению и использованию быстрых тестов

2.1. БТ следует хранить при температуре 15-30° С, вдали от солнечных лучей (в соответствии с требованиями, указанными в инструкциях о применении тест-систем).

2.2. Для транспортировки БТ рекомендуется использовать термоконтейнеры, поддерживающие комнатную температуру.

2.3. Не разрешается использование компонентов из различных серий диагностических наборов, а также по истечению срока годности.

2.4. Тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием БТ может проводить специалист, прошедший соответствующее обучение в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» (его филиалах).

2.5. При проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов рекомендовано соблюдать требования по обращению с медицинскими отходами класса «Б» в соответствии с технологической картой (Приложение 1).

2.6. Тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием БТ может проводиться как скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в случае проведения профилактических и

Дополнительное обследование на ВИЧ будет осуществляться с использованием быстрых тестов

Преимущества:

Высокая степень эффективности – до 99%

Быстрый результат – 15 минут

Выполнение без специального оборудования

Возможность тестирования на выездных и стационарных пунктах

Вовлечение в тестирование недоступных для здравоохранения групп населения

**Своевременное выявление и лечение: 2015 г.
АРВТ назначена 14% выявленным**

Результаты экспресс-тестирования на ВИЧ в Свердловской области в 2016 г.

**95 575 человек
выявлено 1722 положительных результата**

Контингенты	Число, прошедших ЭТ, абс.	Уд. вес положительных результатов (%)
Общее население (обследование на улицах, в торговых центрах, клубах)	29957	2,5
Работающее население	11076	0,7
Лица, проходящие предварительные или периодические медицинские осмотры	8776	1,2
Лица, проходящие диспансеризацию	10344	0,4
Задержанные в ИВС	4078	7,9
Лица, проходящие освидетельствование на ПАВ	5341	6,8
Студенты СУЗ	13083	0,1
Студенты ВУЗ	1690	0

Предложения

Выполнение требований санитарных правил по профилактике ВИЧ-инфекции по тестированию на ВИЧ на рабочем месте

Оснащение центров СПИД мобильными пунктами экспресс тестирования на ВИЧ

**То, что мы делаем СЕЙЧАС,
формирует картину НАШЕГО будущего!**

