

Сообщение № 1

о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования

«Заларинский район» извещает о возможности установления публичного сервитута в отношении
земельных участков общей площадью 4899256+/-7747 м²

№	Адрес или местоположение земельных участков	Площадь образуемого участка (части земельного участка) кв.м.	Вид права (срок)	Цель, для которой устанавливается публичный сервитут
1	38:04:070901	4899256+/-7747 м ²	Публичный сервитут на 11 месяцев	Установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельных участков в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального значения, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции объекта, а так же его неотъемлемых сооружений по инвестиционному проекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Участок «КС Володино-Иркутск», в соответствии с пунктом 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации
2	38:04:071001			
3	38:04:110501			
4	38:04:140101			
5	38:04:130301			
6	38:04:050101			
7	38:04:070103			
8	38:04:080101			
9	38:04:000000:2			
10	38:04:050101:369			
11	38:04:050101:371			
12	38:04:050101:409			
13	38:04:070901:623			
14	38:04:070901:624			
15	38:04:070901:625			
16	38:04:070901:641			
17	38:04:070901:773			
18	38:04:071001:189			
19	38:04:080101:1266			
20	38:04:080101:1269			
21	38:04:080101:1280			
22	38:04:080101:1310			
23	38:04:130301:648			
24	38:04:130301:660			
25	38:04:130301:675			
26	38:04:130301:676			
27	38:04:130301:677			
28	38:04:130301:678			
29	38:04:130301:679			
30	38:04:130301:682			
31	38:04:130301:683			
32	38:04:130301:684			
33	38:04:130301:685			
34	38:04:130301:686			
35	38:04:130301:687			
36	38:04:130301:688			

37	38:04:130301:690		
38	38:04:130301:691		
39	38:04:130301:694		
40	38:04:130301:695		
41	38:04:130301:698		
42	38:04:130301:701		
43	38:04:130301:702		
44	38:04:130301:708		
45	38:04:130301:715		
46	38:04:130301:716		
47	38:04:140101:383		
48	38:04:140101:385		
49	38:04:140101:402		
50	38:04:140101:416		
51	38:04:140101:422		
52	38:04:130301:733		

Схема расположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Иркутская область Заларинский район; Иркутская обл., р-н Заларинский, северо-западнее д. Романенкина в границах земель совхоза Троицкий; Иркутская область, в северо-западной части Заларинского района; Иркутская область, в северо-западной части Заларинского района; Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, в границах земель ТОО «Веренское»; Иркутская область, Заларинский район, на поле, восточнее с. Мойган; Иркутская область, на поле Заларинского района; Иркутская область, Заларинский район, на поле Заларинского района Иркутской области; Иркутская область, Заларинский район, поле «Солдатиха»; Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, 3,5 км на юго-восток от с. Мойган; Иркутская область, Заларинский район; Иркутская область, Заларинский район, ур. Кирсаниха; Иркутская область, Заларинский район, ур. Дроздыха; Иркутская область, Заларинский район, ур. Чаевушка; Иркутская область, Заларинский район, ур. Бахвалиха; Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с юго-западной стороны от границы села Ханжиново контур 130; Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, в границах земель Ханжиновского МО; Иркутская область, в северо-западной части Заларинского района; Иркутская область, Заларинский район, ур. «Холмогой» (правая сторона); Иркутская область, Заларинский район, ур. «Холмогой» (левая сторона); Иркутская область, Заларинский район, в границах ТОО «Холмогойское».

Цель установления публичного сервитута: в отношении земель и (или) земельных участков в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального значения, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции объекта, а так же его неотъемлемых сооружений по инвестиционному проекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Участок «КС Володино-Иркутск», в соответствии с пунктом 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

Площадь устанавливаемого публичного сервитута: 4899256+/-7747 м² кв.м

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством о возможном установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: р.п. Залари ул. Ленина 103 (официальный сайт администрации


http://www.zalari.ru/page.php?razdel=19&id_page=19.

Правообладатели земельного участка, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты.

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» р.п. Залари, ул. Ленина 103, каб., 212, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:250000

Условные обозначения


— - Проектная граница публичного сервитута

Подпись _____



Дата " 16 " февраля 2023 г.

Место для отпечатка печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1:50000

- Условные обозначения
- Прямая граница публичного сервитута
 - Характерная точка границы публичного сервитута
 - Обозначение новой характерной точки
 - Кадастровый номер земельного участка
 - Граница земельного участка
 - Граница кадастрового квартала
 - Граница муниципального образования
 - Номер кадастрового квартала




Дата: 16.04.2023 г.

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист 2



Масштаб 1:50000

Условные обозначения

- Проектная граница публичного сервитута
- — Обозначение новой характерной точки
- Обозначение земельного участка
- Граница кадастрового квартала
- 38:04:070901 — Номер кадастрового квартала

- — Характерная точка границы публичного сервитута
- 38:04:070901:578 — Кадастровый номер земельного участка
- Граница земельного участка
- Граница муниципального образования

Подпись



Дата " 16 " февраля 2023 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального значения, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции объекта, а также его неотъемлемых сооружений по инвестиционному проекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Участок «КС Володино-Иркутск»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Иркутская область, район Заларинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4899256 +/- 7747 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в отношении земель и (или) земельных участков в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального значения, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции объектов, а также его неотъемлемых сооружений по инвестиционному проекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Участок «КС Володино-Иркутск», в соответствии с пунктом 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации сроком на 11 месяцев

Раздел 2						
Сведения о местоположении границ объекта						
1. Система координат МСК-38, зона 3						
2. Сведения о характерных точках границ объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мб), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	
1	547227.67	3190825.54	Аналитический метод	1.00	-	
2	545448.49	3191384.10	Аналитический метод	1.00	-	
3	544517.06	3191991.37	Аналитический метод	1.00	-	
4	544486.92	3191971.54	Аналитический метод	1.00	-	
5	544421.39	3191934.26	Аналитический метод	1.00	-	
6	545405.41	3191292.81	Аналитический метод	1.00	-	
7	547134.07	3190750.12	Аналитический метод	1.00	-	
8	547192.35	3190792.02	Аналитический метод	1.00	-	
1	547227.67	3190825.54	Аналитический метод	1.00	-	
9	544511.58	3191994.84	Аналитический метод	1.00	-	
10	542834.96	3193087.77	Аналитический метод	1.00	-	
11	542340.47	3193012.38	Аналитический метод	1.00	-	
12	539851.28	3192378.62	Аналитический метод	1.00	-	
13	539850.34	3192374.86	Аналитический метод	1.00	-	
14	539846.87	3192377.49	Аналитический метод	1.00	-	
15	538827.12	3192117.87	Аналитический метод	1.00	-	
16	536943.64	3193288.36	Аналитический метод	1.00	-	
17	535298.00	3193400.48	Аналитический метод	1.00	-	
18	535280.50	3193356.46	Аналитический метод	1.00	-	
19	535163.20	3193409.67	Аналитический метод	1.00	-	
20	533977.40	3193490.46	Аналитический метод	1.00	-	
21	533960.65	3193442.52	Аналитический метод	1.00	-	

2. Сведения о характерных точках границ объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	
22	533916.16	3193477.47	Аналитический метод	1.00	-	
23	533892.23	3193496.26	Аналитический метод	1.00	-	
24	533410.54	3193529.08	Аналитический метод	1.00	-	
25	533343.66	3193433.41	Аналитический метод	1.00	-	
26	533728.51	3193407.19	Аналитический метод	1.00	-	
27	533737.84	3193420.55	Аналитический метод	1.00	-	
28	533754.72	3193405.40	Аналитический метод	1.00	-	
29	536912.00	3193190.28	Аналитический метод	1.00	-	
30	538810.32	3192010.45	Аналитический метод	1.00	-	
31	542360.39	3192914.26	Аналитический метод	1.00	-	
32	542812.31	3192983.16	Аналитический метод	1.00	-	
33	544415.75	3191937.94	Аналитический метод	1.00	-	
34	544483.69	3191976.59	Аналитический метод	1.00	-	
9	544511.58	3191994.84	Аналитический метод	1.00	-	
35	542700.27	3192985.19	Аналитический метод	1.00	-	
36	542700.03	3192985.03	Аналитический метод	1.00	-	
37	542699.88	3192985.26	Аналитический метод	1.00	-	
38	542700.11	3192985.43	Аналитический метод	1.00	-	
35	542700.27	3192985.19	Аналитический метод	1.00	-	
39	542652.16	3193055.84	Аналитический метод	1.00	-	
40	542651.94	3193055.69	Аналитический метод	1.00	-	
41	542651.78	3193055.92	Аналитический метод	1.00	-	
42	542652.01	3193056.08	Аналитический метод	1.00	-	
39	542652.16	3193055.84	Аналитический метод	1.00	-	
43	537381.54	3192926.95	Аналитический метод	1.00	-	

2. Сведения о характерных точках границ объекта						
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	
44	537380.42	3192921.26	Аналитический метод	1.00	-	
45	537374.86	3192922.29	Аналитический метод	1.00	-	
46	537375.83	3192927.84	Аналитический метод	1.00	-	
43	537381.54	3192926.95	Аналитический метод	1.00	-	
47	537212.63	3193008.17	Аналитический метод	1.00	-	
48	537212.36	3193007.64	Аналитический метод	1.00	-	
49	537211.83	3193007.91	Аналитический метод	1.00	-	
50	537212.09	3193008.44	Аналитический метод	1.00	-	
47	537212.63	3193008.17	Аналитический метод	1.00	-	
51	536700.87	3193264.45	Аналитический метод	1.00	-	
52	536700.61	3193263.92	Аналитический метод	1.00	-	
53	536700.06	3193264.18	Аналитический метод	1.00	-	
54	536700.33	3193264.72	Аналитический метод	1.00	-	
51	536700.87	3193264.45	Аналитический метод	1.00	-	
55	533368.66	3193531.93	Аналитический метод	1.00	-	
56	533174.69	3193545.15	Аналитический метод	1.00	-	
57	532282.67	3194116.73	Аналитический метод	1.00	-	
58	532227.10	3194033.59	Аналитический метод	1.00	-	
59	533142.32	3193447.12	Аналитический метод	1.00	-	
60	533305.15	3193436.03	Аналитический метод	1.00	-	
55	533368.66	3193531.93	Аналитический метод	1.00	-	
61	532192.78	3194174.34	Аналитический метод	1.00	-	
62	531716.48	3194479.54	Аналитический метод	1.00	-	
63	531692.18	3194458.88	Аналитический метод	1.00	-	
64	531636.54	3194412.00	Аналитический метод	1.00	-	

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
65	532137.20	3194091.19	Аналитический метод	1.00	-
61	532192.78	3194174.34	Аналитический метод	1.00	-
66	531692.70	3194494.77	Аналитический метод	1.00	-
67	531324.50	3194730.72	Аналитический метод	1.00	-
68	531285.55	3194636.91	Аналитический метод	1.00	-
69	531612.73	3194427.26	Аналитический метод	1.00	-
70	531674.74	3194479.49	Аналитический метод	1.00	-
66	531692.70	3194494.77	Аналитический метод	1.00	-
71	531452.45	3194582.52	Аналитический метод	1.00	-
72	531451.60	3194582.00	Аналитический метод	1.00	-
73	531451.08	3194582.85	Аналитический метод	1.00	-
74	531451.93	3194583.37	Аналитический метод	1.00	-
71	531452.45	3194582.52	Аналитический метод	1.00	-
75	531451.46	3194584.26	Аналитический метод	1.00	-
76	531451.22	3194584.11	Аналитический метод	1.00	-
77	531451.08	3194584.35	Аналитический метод	1.00	-
78	531451.31	3194584.49	Аналитический метод	1.00	-
75	531451.46	3194584.26	Аналитический метод	1.00	-
79	531299.03	3194747.04	Аналитический метод	1.00	-
80	530258.01	3195414.11	Аналитический метод	1.00	-
81	528937.13	3195597.52	Аналитический метод	1.00	-
82	528427.34	3196076.42	Аналитический метод	1.00	-
83	527431.37	3196140.66	Аналитический метод	1.00	-
84	527432.00	3196139.11	Аналитический метод	1.00	-
85	527445.95	3196110.25	Аналитический метод	1.00	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
86	527450.27	3196092.76	Аналитический метод	1.00	-
87	527466.06	3196068.96	Аналитический метод	1.00	-
88	527482.28	3196053.64	Аналитический метод	1.00	-
89	527479.19	3196037.36	Аналитический метод	1.00	-
90	528385.06	3195978.94	Аналитический метод	1.00	-
91	528891.86	3195502.85	Аналитический метод	1.00	-
92	530222.53	3195318.07	Аналитический метод	1.00	-
93	531264.47	3194650.42	Аналитический метод	1.00	-
79	531299.03	3194747.04	Аналитический метод	1.00	-
94	522332.32	3197032.87	Аналитический метод	1.00	-
95	520950.65	3197329.37	Аналитический метод	1.00	-
96	520925.58	3197232.48	Аналитический метод	1.00	-
97	521613.88	3197084.77	Аналитический метод	1.00	-
98	521615.49	3197168.80	Аналитический метод	1.00	-
99	521793.60	3197046.20	Аналитический метод	1.00	-
100	522311.12	3196935.14	Аналитический метод	1.00	-
101	525433.36	3196250.41	Аналитический метод	1.00	-
102	525435.57	3196256.28	Аналитический метод	1.00	-
103	525448.12	3196283.74	Аналитический метод	1.00	-
104	525512.37	3196254.97	Аналитический метод	1.00	-
105	525587.87	3196216.58	Аналитический метод	1.00	-
106	525957.63	3196135.49	Аналитический метод	1.00	-
107	527412.19	3196041.68	Аналитический метод	1.00	-
108	527411.81	3196042.32	Аналитический метод	1.00	-
109	527382.11	3196073.24	Аналитический метод	1.00	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
110	527349.71	3196138.72	Аналитический метод	1.00	-
111	527344.31	3196145.33	Аналитический метод	1.00	-
112	527343.50	3196146.32	Аналитический метод	1.00	-
113	525971.64	3196234.80	Аналитический метод	1.00	-
94	522332.32	3197032.87	Аналитический метод	1.00	-
114	520449.17	3197334.72	Аналитический метод	1.00	-
115	520787.88	3197262.04	Аналитический метод	1.00	-
116	520832.40	3197354.75	Аналитический метод	1.00	-
117	520484.96	3197429.31	Аналитический метод	1.00	-
118	518348.13	3198630.21	Аналитический метод	1.00	-
119	518334.09	3198600.91	Аналитический метод	1.00	-
120	518305.46	3198539.50	Аналитический метод	1.00	-
114	520449.17	3197334.72	Аналитический метод	1.00	-
121	518673.92	3198337.13	Аналитический метод	1.00	-
122	518673.21	3198334.97	Аналитический метод	1.00	-
123	518671.04	3198335.68	Аналитический метод	1.00	-
124	518671.76	3198337.85	Аналитический метод	1.00	-
121	518673.92	3198337.13	Аналитический метод	1.00	-
125	518324.66	3198579.15	Аналитический метод	1.00	-
126	518324.54	3198578.90	Аналитический метод	1.00	-
127	518324.28	3198579.01	Аналитический метод	1.00	-
128	518324.40	3198579.27	Аналитический метод	1.00	-
125	518324.66	3198579.15	Аналитический метод	1.00	-
129	518323.67	3198643.96	Аналитический метод	1.00	-
130	517962.52	3198846.93	Аналитический метод	1.00	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
131	517004.52	3199103.22	Аналитический метод	1.00	-
132	516933.90	3199021.05	Аналитический метод	1.00	-
133	516936.83	3199017.82	Аналитический метод	1.00	-
134	517924.51	3198753.59	Аналитический метод	1.00	-
135	518280.97	3198553.26	Аналитический метод	1.00	-
136	518308.78	3198612.87	Аналитический метод	1.00	-
129	518323.67	3198643.96	Аналитический метод	1.00	-
137	516947.74	3199118.41	Аналитический метод	1.00	-
138	516551.07	3199224.53	Аналитический метод	1.00	-
139	515067.09	3198918.01	Аналитический метод	1.00	-
140	513243.15	3198890.96	Аналитический метод	1.00	-
141	513242.07	3198888.63	Аналитический метод	1.00	-
142	513242.14	3198890.95	Аналитический метод	1.00	-
143	511015.76	3198857.93	Аналитический метод	1.00	-
144	508971.52	3199526.33	Аналитический метод	1.00	-
145	506209.59	3200525.47	Аналитический метод	1.00	-
146	505050.03	3200767.14	Аналитический метод	1.00	-
147	504771.45	3201023.19	Аналитический метод	1.00	-
148	504700.22	3200952.83	Аналитический метод	1.00	-
149	505002.65	3200674.87	Аналитический метод	1.00	-
150	506182.24	3200429.02	Аналитический метод	1.00	-
151	508938.96	3199431.76	Аналитический метод	1.00	-
152	511000.55	3198757.69	Аналитический метод	1.00	-
153	515078.04	3198818.16	Аналитический метод	1.00	-
154	516548.10	3199121.81	Аналитический метод	1.00	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155	516880.14	3199032.98	Аналитический метод	1.00	-
137	516947.74	3199118.41	Аналитический метод	1.00	-
156	504756.06	3201037.33	Аналитический метод	1.00	-
157	504442.52	3201325.49	Аналитический метод	1.00	-
158	502462.28	3202607.16	Аналитический метод	1.00	-
159	500960.75	3203319.69	Аналитический метод	1.00	-
160	500944.57	3203242.95	Аналитический метод	1.00	-
161	500938.16	3203219.72	Аналитический метод	1.00	-
162	501493.99	3202955.96	Аналитический метод	1.00	-
163	501553.63	3202939.48	Аналитический метод	1.00	-
164	501551.62	3202928.61	Аналитический метод	1.00	-
165	502413.47	3202519.63	Аналитический метод	1.00	-
166	504381.09	3201246.14	Аналитический метод	1.00	-
167	504685.32	3200966.52	Аналитический метод	1.00	-
156	504756.06	3201037.33	Аналитический метод	1.00	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-